Кратко ръководство — EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel

Продукт: EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel

Версия на оригинала: не е посочена

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel_Quick Start Guide). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1760344273638/EcoFlow%20160W%20Lightweight%20Portable%20Solar%20Panel_Quick%20Start%20Guide_V1.0.pdf

Съдържание


Описание на продукта
Разгъване на панела
Регулиране на стойката
Максимална изходна мощност
Свързване на панелите
Общ преглед на системата
Съдържание на опаковката

V1.0

Каталожен номер: 1403011202

EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel

Описание на продукта



Фиг. 1 — Описание на продукта (номерата — вижте списъка по-долу)


- **598 mm/ 23.54 in** — ширина
- **1677 mm/ 66.02 in** — дължина

1. Фотоволтаичен модул (лицева страна)
2. Указател за ъгъла спрямо слънцето
3. Разклонителна кутия
4. Стойка

Разгъване на панела

1


Обърнете разклонителната кутия към слънцето.



Фиг. 2 — Стъпка 1

- **Face junction box to sun** — обърнете разклонителната кутия към слънцето


2



Фиг. 3 — Стъпка 2


- ❶ 1, ❷ 2

3



Фиг. 4 — Стъпка 3


Регулиране на стойката



Фиг. 5 — Регулиране на стойката

- **Poor** — лошо
- **Good** — добре
- **Ideal** — идеално
- **90°**

Максимална изходна мощност




Фиг. 6 — Максимална изходна мощност

- **Optimal angle** — оптимален ъгъл ✓
- **Strong sunlight** — силна слънчева светлина ✓
- **Light-colored smooth surface** — светла гладка повърхност ✓
- **Shade** — сянка ✗
- **Weak sunlight** — слаба слънчева светлина ✗
- **Dark-colored rough surface** — тъмна грапава повърхност ✗

Свързване на панелите


A. Последователно (препоръчително)



Фиг. 7 — A. Последователно (препоръчително)

- **In-Series** — кабел адаптер за последователно свързване


B. Паралелно



Фиг. 8 — B. Паралелно

- **In-Parallel** — кабел адаптер за паралелно свързване


Общ преглед на системата



Фиг. 9 — Общ преглед на системата


Съдържание на опаковката

- EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel ×1
- Документи ×3




Фиг. 10 — Съдържание на опаковката

- ×1, ×3 — количествата



Фиг. 11 — EcoFlow 160W Lightweight Portable Solar Panel

За повече подробности вижте най-новите ръководства за потребителя или свързаните документи: https://www.ecoflow.com/support/download



Фиг. 12 — QR код

- **Documents** — документи

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg